

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
01.	Korrektur des Sehvermögens und/oder Augenschutz	Korrektur des Sehvermögens und/oder Augenschutz	Korrektur des Sehvermögens und/oder Augenschutz
01.01	Brillen	Brille	Brillen
01.02	Kontaktlinsen	Kontaktlinsen	Kontaktlinsen
01.03	Schutzgläser	Schutzgläser	Schutzgläser
01.04	Opakgläser	– nicht verwendet –	Opakgläser
01.05	Augenschutz	– nicht verwendet –	Augenschutz
01.06	Brillen oder Kontaktlinsen	– nicht verwendet –	Brillen oder Kontaktlinsen
02.	Hörprothese/Kommunikationshilfe	Hörprothese/Kommunikationshilfe	Hörprothese/Kommunikationshilfe
02.01	Hörprothese an einem Ohr	– nicht verwendet –	Hörprothese an einem Ohr
02.02	Hörprothese an beiden Ohren	– nicht verwendet –	Hörprothese an beiden Ohren

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
03.	Prothese/Orthese der Gliedmaßen	Prothese/Orthese der Gliedmaßen	Prothese/Orthese der Gliedmaßen
03.01	Prothese/Orthese der Arme	– nicht verwendet –	Prothese/Orthese der Arme
03.02	Prothese/Orthese der Beine	– nicht verwendet –	Prothese/Orthese der Beine
05.	Beschränkte Gültigkeit (verpflichtender Gebrauch von Unter-codes, das Fahren unterliegt Beschränkungen aus medizinischen Gründen)	Fahrbeschränkung aus medizinischen Gründen	Beschränkte Gültigkeit
05.01	Beschränkung auf Fahrten bei Tag (zum Beispiel: eine Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang)	Nur bei Tageslicht	Beschränkung auf Fahrten bei Tag (zum Beispiel: eine Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang)
05.02	Beschränkung auf Fahrten in einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts .../innerhalb der Region	In einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts .../innerhalb der Region	Beschränkung auf Fahrten in einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts .../innerhalb der Region
05.03	Fahren ohne Beifahrer	Ohne Beifahrer / Sozus	Fahren ohne Beifahrer /Mitfahrer
05.04	Beschränkt auf höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h	Beschränkt auf eine höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h	Beschränkt auf höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
05.05	Fahren nur mit Beifahrer, der im Besitz eines Führerscheins sein muss	Fahren nur mit Beifahrer, der im Besitz der Fahrerlaubnis ist	Fahren nur mit Beifahrer, der im Besitz eines Führerscheins sein muss
05.06	Ohne Anhänger	Ohne Anhänger	Ohne Anhänger
05.07	Fahren auf Autobahnen nicht erlaubt	Nicht gültig auf Autobahnen	Fahren auf Autobahnen nicht erlaubt
05.08	Kein Alkohol	Kein Alkohol	Kein Alkohol
10.	Angepasste Schaltung	Angepasste Schaltung	Angepasste Schaltung
10.01	Handschaltung	– nicht verwendet –	Handschaltung
10.02	Fahrzeuge ohne Kupplungspedal (oder Schalthebel bei Fahrzeugen der Klassen A oder A1)	– nicht verwendet –	Fahrzeuge ohne Kupplungspedal (oder Schalthebel bei Fahrzeugen der Klassen A oder A1)
10.03	Elektronisches Wechselgetriebe	– nicht verwendet –	Elektronisches Wechselgetriebe
10.04	Anpassung des Schalthebels	– nicht verwendet –	Anpassung des Schalthebels
10.05	Zusätzliches Kraftübertragungsgetriebe nicht erlaubt	– nicht verwendet –	Zusätzliches Kraftübertragungsgetriebe nicht erlaubt

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
15.	Angepasste Kupplung	Angepasste Kupplung	Angepasste Kupplung
15.01	Angepasstes Kupplungspedal	– nicht verwendet –	Angepasstes Kupplungspedal
15.02	Handkupplung	– nicht verwendet –	Handkupplung
15.03	Automatische Kupplung	– nicht verwendet –	Automatische Kupplung
15.04	Trennwand vor abgeteiltem/ heruntergeklapptem Kupplungspedal	– nicht verwendet –	Trennwand vor abgeteiltem/ heruntergeklapptem Kupplungspedal
20.	Angepasste Bremsmechanismen	Angepasste Bremsmechanismen	Angepasste Bremsmechanismen
20.01	Angepasstes Bremspedal	– nicht verwendet –	Angepasstes Bremspedal
20.02	Verbreitertes Bremspedal	– nicht verwendet –	Verbreitertes Bremspedal
20.03	Bremspedal geeignet für Gebrauch mit dem linken Fuß	– nicht verwendet –	Bremspedal geeignet für Gebrauch mit dem linken Fuß
20.04	Bremspedal (Fußraste)	– nicht verwendet –	Bremspedal (Fußraste)

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
20.05	Bremspedal (Kippedal)	– nicht verwendet –	Bremspedal (Kippedal)
20.06	Angepasste Handbremse	– nicht verwendet –	Angepasste Handbremse
20.07	Betriebsbremse mit verstärkter Servobremse	– nicht verwendet –	Betriebsbremse mit verstärkter Servobremse
20.08	Verstärkte Hilfsbremse, in die Betriebsbremse integriert	– nicht verwendet –	Verstärkte Hilfsbremse, in die Betriebsbremse integriert
20.09	Angepasste Feststellbremse	– nicht verwendet –	Angepasste Feststellbremse
20.10	Feststellbremse mit elektrischer Bedienung	– nicht verwendet –	Feststellbremse mit elektrischer Bedienung
20.11	(Angepasste) Feststellbremse mit Fußbedienung	– nicht verwendet –	(Angepasste) Feststellbremse mit Fußbedienung
20.12	Trennwand vor abgenommenem/ heruntergeklapptem Bremspedal	– nicht verwendet –	Trennwand vor abgenommenem/ heruntergeklapptem Bremspedal
20.13	Mit dem Knie betriebene Bremse	– nicht verwendet –	Mit dem Knie betriebene Bremse
20.14	Elektrisch betriebene Bremse	– nicht verwendet –	Elektrisch betriebene Bremse

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
25.	Angepasste Beschleunigungsmechanismen	Angepasste Beschleunigungsmechanismen	Angepasste Beschleunigungsmechanismen
25.01	Angepasstes Gaspedal	– nicht verwendet –	Angepasstes Gaspedal
25.02	Gaspedal (Fußraste)	– nicht verwendet –	Gaspedal (Fußraste)
25.03	Gaspedal (Kippedal)	– nicht verwendet –	Gaspedal (Kippedal)
25.04	Handgas	– nicht verwendet –	Handgas
25.05	Beschleunigung mit dem Knie	– nicht verwendet –	Beschleunigung mit dem Knie
25.06	Servogas (elektronisches, pneumatisches usw.)	– nicht verwendet –	Servogas (elektronisches, pneumatisches usw.)
25.07	Gaspedal links vom Bremspedal	– nicht verwendet –	Gaspedal links vom Bremspedal
25.08	Gaspedal links	– nicht verwendet –	Gaspedal links
25.09	Trennwand vor abgenommenem/ heruntergeklapptem Gaspedal	– nicht verwendet –	Trennwand vor abgenommenem/ heruntergeklapptem Gaspedal

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
30.	Angepasste kombinierte Gas- und Bremsmechanismen	Angepasste kombinierte Brems- und Beschleunigungsmechanismen	Angepasste kombinierte Gas- und Bremsmechanismen
30.01	Parallelpedale	– nicht verwendet –	Parallelpedale
30.02	Pedale auf der gleichen oder fast gleichen Ebene	– nicht verwendet –	Pedale auf der gleichen oder fast gleichen Ebene
30.03	Handgas und Handbremse mit Gleitschiene	– nicht verwendet –	Handgas und Handbremse mit Gleitschiene
30.04	Handgas und Handbremse mit Gleitschiene mit Orthese	– nicht verwendet –	Handgas und Handbremse mit Gleitschiene mit Orthese
30.05	Abgenommenes/heruntergeklapptes Gas- und Bremspedal	– nicht verwendet –	Abgenommenes/heruntergeklapptes Gas- und Bremspedal
30.06	Bodenerhöhung	– nicht verwendet –	Bodenerhöhung
30.07	Trennwand seitlich des Bremspedals	– nicht verwendet –	Trennwand seitlich des Bremspedals
30.08	Trennwand seitlich des Bremspedals mit Prothese	– nicht verwendet –	Trennwand seitlich des Bremspedals mit Prothese
30.09	Trennwand vor Gas- und Bremspedal	– nicht verwendet –	Trennwand vor Gas- und Bremspedal

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
30.10	Mit Fersen-/Beinstütze	– nicht verwendet –	Mit Fersen-/Beinstütze
30.11	Elektrisch betriebene Beschleunigung und Bremse	– nicht verwendet –	Elektrisch betriebene Beschleunigung und Bremse
35.	Angepasste Bedieneinrichtungen (Schalter für Licht, Scheibenwischer/-waschanlage, akustisches Signal, Fahrtrichtungsanzeiger usw.)	Angepasste Bedieneinrichtungen	Angepasste Bedieneinrichtungen (Schalter für Licht, Scheibenwischer/-waschanlage, akustisches Signal, Fahrtrichtungsanzeiger usw.)
35.01	Bedienung der Schaltvorrichtungen ohne die Lenkung und die Bedienung nachteilig zu beeinflussen	– nicht verwendet –	Bedienung der Schaltvorrichtungen ohne die Lenkung und die Bedienung nachteilig zu beeinflussen
35.02	Bedienung der Schaltvorrichtungen ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen	– nicht verwendet –	Bedienung der Schaltvorrichtungen ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen
35.03	Bedienung der Schaltvorrichtungen mit der linken Hand, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen	– nicht verwendet –	Bedienung der Schaltvorrichtungen mit der linken Hand, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen
35.04	Bedienung der Schaltvorrichtungen mit der rechten Hand, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen	– nicht verwendet –	Bedienung der Schaltvorrichtungen mit der rechten Hand, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
35.05	Bedienung der Schaltvorrichtungen und Gas- und Bremsschaltung, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen	– nicht verwendet –	Bedienung der Schaltvorrichtungen und Gas- und Bremsschaltung, ohne das Lenkrad/Zubehör (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen
40.	Angepasste Lenkung	Angepasste Lenkung	Angepasste Lenkung
40.01	Standardservolenkung	– nicht verwendet –	Standardservolenkung
40.02	Verstärkte Servolenkung	– nicht verwendet –	Verstärkte Servolenkung
40.03	Lenkung mit Hilfssystem erforderlich	– nicht verwendet –	Lenkung mit Hilfssystem erforderlich
40.04	Verlängerte Lenksäule	– nicht verwendet –	Verlängerte Lenksäule
40.05	Angepasstes Lenkrad (mit verbreiterem und/oder verstärktem Teil, verkleinertem Lenkraddurchmesser usw.)	– nicht verwendet –	Angepasstes Lenkrad (mit verbreiterem und/oder verstärktem Teil, verkleinertem Lenkraddurchmesser usw.)
40.06	Höhenverstellbares Lenkrad	– nicht verwendet –	Höhenverstellbares Lenkrad
40.07	Senkrechtes Lenkrad	– nicht verwendet –	Senkrechtes Lenkrad

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
40.08	Waagerechtes Lenkrad	– nicht verwendet –	Waagerechtes Lenkrad
40.09	Fußlenkung	– nicht verwendet –	Fußlenkung
40.10	Andersartig angepasste Lenkung (Steuerknüppel usw.)	– nicht verwendet –	Andersartig angepasste Lenkung (Steuerknüppel usw.)
40.11	Drehknopf am Lenkrad	– nicht verwendet –	Drehknopf am Lenkrad
40.12	Drehgabel am Lenkrad	– nicht verwendet –	Drehgabel am Lenkrad
40.13	Mit Orthese, Tenodese	– nicht verwendet –	Mit Orthese, Tenodese
42.	Angepasste(r) Rückspiegel	Angepasste(r) Rückspiegel	Angepasste(r) Rückspiegel
42.01	(linker oder) rechter Außenrückspiegel	- nicht verwendet -	(linker oder) rechter Außenrückspiegel
42.02	Außenrückspiegel auf dem Kotflügel	– nicht verwendet –	Außenrückspiegel auf dem Kotflügel
42.03	Zusätzlicher Innenrückspiegel mit Sichtenerweiterung	– nicht verwendet –	Zusätzlicher Innenrückspiegel mit Sichtenerweiterung

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
42.04	Innenrückspiegel mit Rundsicht	– nicht verwendet –	Innenrückspiegel mit Rundsicht
42.05	Rückspiegel für toten Winkel	– nicht verwendet –	Rückspiegel für toten Winkel
42.06	Elektrisch bedienbare Außenrückspiegel	– nicht verwendet –	Elektrisch bedienbare Außenrückspiegel
43.	Angepasster Fahrersitz	Angepasster Fahrersitz	Angepasster Lenkersitz
43.01	In der Höhe angepasster Fahrersitz in normalem Abstand zur Lenkung und zu den Pedalen	– nicht verwendet –	In der Höhe angepasster Lenkersitz in normalem Abstand zur Lenkung und zu den Pedalen
43.02	Der Körperform angepasster Sitz	– nicht verwendet –	Der Körperform angepasster Lenkersitz
43.03	Fahrersitz mit Seitenstützen zur Verbesserung der Sitzstabilität	– nicht verwendet –	Lenkersitz mit Seitenstützen zur Verbesserung der Sitzstabilität
43.04	Fahrersitz mit Armlehne	– nicht verwendet –	Lenkersitz mit Armlehne
43.05	Verlängerte Gleitschiene des Fahrersitzes	– nicht verwendet –	Verlängerte Gleitschiene des Lenkersitzes
43.06	Angepasster Sicherheitsgurt	– nicht verwendet –	Angepasster Sicherheitsgurt

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
43.07	Hosenträgergurt	– nicht verwendet –	Hosenträgergurt
44.	Anpassungen an Krafträdern (Verpflichtende Verwendung von Untercodes)	Anpassungen des Kraftrades	Anpassungen an Krafträdern (Verpflichtende Verwendung von Untercodes)
44.01	Einzel gesteuerte Bremsen	Bremsbetätigung vorn/hinten mit einem Hebel	Einzel gesteuerte Bremsen
44.02	(Angepasste) Handbremse (Vorder- und/oder Hinterrad)	(Angepasste) handbetätigte Bremse	(Angepasste) Handbremse (Vorderrad)
44.03	(Angepasste) Fußbremse (Hinterrad)	(Angepasste) fußbetätigte Bremse	(Angepasste) Fußbremse (Hinterrad)
44.04	(Angepasster) Beschleunigungsmechanismus	(Angepasste) Beschleunigungsmechanismen	(Angepasster) Beschleunigungsmechanismus
44.05	(Angepasste) Handschaltung und Handkupplung	(Angepasste) Handschaltung und Handkupplung	(Angepasste) Handschaltung und Handkupplung
44.06	(Angepasste) Rückspiegel	(Angepasster) Rückspiegel	(Angepasste) Rückspiegel
44.07	(Angepasste) Bedienungselemente (Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsleuchten, ...)	(Angepasste) Kontrolleinrichtungen	(Angepasste) Bedienungselemente (Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsleuchten, ...)
44.08	Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit	Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit	Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit

Schlüssel- zahl	Wortlaut Richtlinie 2006/126/EG	In der Fahrerlaubnisverordnung FeV Deutschland	In der Führerscheingesetz- Durchführungsverordnung Österreich
	beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen	beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen	beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen
45.	Kraftrad nur mit Seitenwagen	Kraftrad nur mit Beiwagen	Kraftrad nur mit Seitenwagen
50.	Beschränkung auf ein bestimmtes Fahrzeug (Angabe der Fahrgestellnummer)	Nur ein bestimmtes Fahrzeug (Fahrzeugidentifizierungsnummer)	Beschränkung auf ein bestimmtes Fahrzeug (Angabe der Fahrgestellnummer)
51.	Beschränkung auf ein Fahrzeug (unter Angabe des amtlichen Kennzeichens)	Nur ein bestimmtes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen)	Beschränkung auf ein Fahrzeug (unter Angabe des amtlichen Kennzeichens)